



Comparte la aventura.

Con una corta distancia entre ejes, el chasis del Wolverine X2 Alu se ha diseñado para atravesar terrenos complicados con una confianza absoluta. La distancia con el suelo y la geometría del vehículo combinadas te ofrecen una sensación natural de estabilidad con una excepcional capacidad todoterreno.

Si bien nuestro motor bicilíndrico en paralelo de 850 c. c. ofrece una potencia impresionante, la conversación a bordo sigue siendo fácil gracias a los niveles ultrabajos de ruido y vibración del X2 Alu. La mayor capacidad de ajuste del asiento, el cinturón de seguridad y el volante, junto con los pedales con nueva forma, brindan mayor comodidad y control.

Con nuestra amplia gama de accesorios originales integrados, es muy fácil crear tu propio Wolverine X2 Alu.



- Yamaha 2 asientos Side-by-Side ágil y de fácil manejo
- Actualizaciones de diseño ergonómico avanzado para los modelos 2021
- Alto nivel de capacidad, comodidad y confianza
- Increíble versatilidad: ideal para uso recreativo y utilitario ligero
- Amortiguadores SE piggyback y neumáticos Dirt Commander de 27"
- Motor paralelo de 850 c. c. y 2 cilindros: ¡potencia en cualquier lugar y en cualquier momento!
- Nueva actualización de mapeo de ECU: control más suave a baja velocidad
- Chasis compacto y ágil con un centro bajo de gravedad
- Confianza en la capacidad todoterreno y la versatilidad
- Sistema de gestión de velocidad: límite

Wolverine X2 850 Alu



Potente motor bicilíndrico de 850 c. c.

El motor bicilíndrico en paralelo de 850 c. c. produce altos niveles de par lineal, lo que le da al X2 Alu la capacidad de llevar a dos adultos y sus equipajes a través de terrenos complicados y montañosos con facilidad. La entrega de energía es potente en todo el rango de velocidades, pero ahora una mejora especial del mapeo de ECU para el modelo del 2021 brinda una potencia y control aún más suaves a baja velocidad.



Chasis compacto y ágil

La forma realmente sigue a la función en el versátil Wolverine X2 Alu 2021. Su chasis compacto presenta una distancia entre ejes corta de solo 2125 mm, por lo que con el ROPS (sistema de protección contra vuelcos) de nuevo diseño, que es más elegante y estrecho, permite una mejor visibilidad en todos los sentidos. Por eso, esta máquina es excelente en senderos estrechos. El nuevo diseño de puerta más ancho facilita aún más el acceso.



Interior silencioso y cómodo

Hemos hecho un gran esfuerzo para asegurarnos de que tu y tu pasajero disfrutáis de un viaje silencioso y relajante. Los sistemas de admisión y escape de gran volumen reducen significativamente el ruido del motor y permiten que los ocupantes puedan conversar sin problemas. Los soportes del motor de goma y el amplio aislamiento del chasis minimizan la vibración de la plataforma para los pies.



Amortiguadores con depósito de precarga KYB delanteros y traseros

La suspensión se puede ajustar a tus preferencias personales y a las condiciones del terreno con los amortiguadores Piggy-Back con carga de gas KYB. Estas unidades de alta especificación, con compresión de alta y baja velocidad y ajuste de rebote único, brindan un excelente contacto con el suelo para un agarre máximo, optimizando la ventaja de los nuevos e impresionantes neumáticos Dirt Commander de 27".



Asientos traseros con respaldo alto de gran tamaño

El Wolverine X2 Alu tiene asientos de gran tamaño diseñados para que piloto y pasajero puedan viajar cómodamente. Estos lujosos asientos de respaldo alto aseguran que tanto tu como tu pasajero experimentéis un viaje relajante y agradable, incluso en el terreno más extremo.



Diseño adaptable y versátil

La mayor capacidad de ajuste de los elementos clave del diseño es una nueva característica del modelo 2021. Se puede obtener más comodidad, seguridad y control ajustando las posiciones del asiento y el cinturón de seguridad y el grado de inclinación del volante para adaptarse a las preferencias del conductor y las condiciones del terreno. Los pedales con nueva forma también juegan un papel importante en brindar aún mayor comodidad y control.

Motor

Tipo de motor	Refrigerado por líquido;4 tiempos;DOHC;Parallel Twin
Cilindrada	847 c. c.
Diámetro x carrera	82.0 mm x 80,2 mm
Relación de compresión	10.5 : 1
Sistema de lubricación	Cárter seco
Sistema de combustible	Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm throttle bodies
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Sistema de transmisión	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Transmisión final	Eje

Chasis

Sistema de suspensión delantera	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload adjustability;Compresión de alta y baja velocidad y ajuste de rebote;Amortiguadores con depósito de precarga de KYB con precarga de resorte roscado
Sistema de suspensión trasera	Amortiguadores con depósito de precarga de KYB con precarga de resorte roscado;Compresión de alta y baja velocidad y ajuste de rebote; [236mmofwheeltravelKYBPiggybackshocks]
Freno delantero	Disco hidráulico doble
Freno trasero	Disco hidráulico doble;Freno de estacionamiento montado en el eje
Neumáticos delanteros	Neumáticos Dirt Commander de 27"/Llantas de aluminio de 12"
Neumáticos traseros	Neumáticos Dirt Commander de 27"/Llantas de aluminio de 12"

Dimensiones

Longitud total	3100 mm
Anchura total	1580 mm
Altura total	1973 mm
Distancia entre ejes	2125 mm
Radio de giro mínimo	4,5 m
Distancia mínima al suelo	286 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos)	719,5 kg
Capacidad de combustible	35 l
Cap. depósito aceite	4,4 l

Límites de carga	
Cargo bed	272 kg
Características adicionales	
Sistema de dirección	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg
	Pantalla LCD digital con indicador de combustible, velocímetro, cuentakilómetros, medidor de viaje, medidor de mantenimiento, reloj, indicador de 2WD/4WD/Bloqueo diferencial, indicador de marcha L/H/N/R, indicador de freno de estacionamiento, luz de advertencia del motor, luz de advertencia e indicador de temperatura del agua, indicador de advertencia de la batería, indicador de la llave del sistema de gestión de la velocidad, indicador de luces de carretera, indicador de advertencia de EPS
	[Dual12V12462WLEDMultireflectorHeadlights]; [Dual12V2705WLEDTaillightswithBrakeandReversinglamp]



Wolverine X2 850 Alu

Las especificaciones y la apariencia de los productos Yamaha pueden variar sin previo aviso. Los que se muestran aquí tienen fines puramente ilustrativos y no implican una descripción contractual de los productos. Algunos modelos se muestran con accesorios opcionales. Los vehículos side-by-side de Yamaha están contruidos para funcionar dentro de sus límites de diseño. Cuando sea necesario, en el manual de usuario se especificarán los pesos de remolque seguros y la capacidad máxima de carga. No se deben exceder en ningún caso las capacidades recomendadas para evitar que la duración, la fiabilidad y, sobre todo, la seguridad del conductor y del pasajero se vean afectadas. Recomendamos el uso de vehículos side-by-side solo a conductores de 16 años o más.